

Beton		B25 (C20/25)
Stal		RB500W
Otulina	dolna	c_{nom} =50 mm
Otulina	górna	c_{nom} =50 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] RB500W ø12
dla jednej stopy				
1	12	4750	11	52,25
2	12	1950	25	48,75
3	12	5180	11	56,98
4	12	2380	25	59,50
Długość całkowita wg średnic			[m]	217,5
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	193,1
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	193,1
Masa całkowita			[kg]	194

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA: Budowa Stacji Uzdatnienia Wody - budynkek stacji uzdatnienia wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej V=150m3 każdy, osadnikiem wód popłucznych V=50m3, zbiornikiem na ścieki bytowe V=2m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne V=2m3, obudową studni głębinowych, instalacją kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej, sterowania oraz rozbiórki zbiornika wód popłucznych

INWESTOR: **GMINA BIELSK**, 09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

DATA: listopad 2021r.

NAZWA RYSUNKU: FUNDAMENT PF1

SKALA: 1:20

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Brykała	MAZ/0360/POOK/05 konstr.-bud.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Liszewski	MAZ/0253/POOK/07 konstr.-bud.	

NR. RYSUNKU: KW11