




PPIS/HKN-819/4110/528/RŻ/8068/2023

Płock, dnia 10 października 2023 roku



*P. Łęka*  
*13.10.2023*  
*gr.*

Wójt Gminy Bielsk

Plac Wolności 3 A  
09-230 Bielsk

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 205/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 25.09.2023 r. w punktach poboru:

- SUW w Bielsku, ul. Głogowa 2 – zawór czerpalny na rurociągu wody uzdatnionej  
sprawozdanie z badań nr 02005/S/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- Szkoła Podstawowa w Bielsku, ul. Sierpecka 42 – toaleta damska na parterze (pomieszczenie nr 16)- zawór czerpalny  
sprawozdanie z badań nr 02006/S/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- Przedszkole w Bielsku, ul. Płocka 19– kuchnia – zawór czerpalny  
sprawozdanie z badań nr 02007/S/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- Przedszkole w Zagotach 11 A– kuchnia – zawór czerpalny  
sprawozdanie z badań nr 02008/S/2023 z dnia 27.09.2023 r.
- SUW w Bielsku, ul. Głogowa 2 – kran w hydroforni  
sprawozdanie z badań nr HKL.9051-1-591/1299/2023 z dnia 28.09.2023 r.,

**stwierdza**

### **przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bielsk do spożycia przez ludzi**

W zakresie objętym badaniami woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z tych urządzeń.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

*Maria Suchodolska*  
10.10.2023

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Płocku

*Justyna Szatkowska*

 <p>WODOCIĄGI PŁOCKIE</p> <p>Sp. z o.o. rok założenia 1892</p>	<p>"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. 09-402 Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 Laboratorium 09-402 Płock ul. Górna 56B tel. 24 3644280; 24 3644276; e-mail: eolechowska@wodociagi.pl</p>		 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI</p> <p>BADANIA</p> <p>AB 1188</p>	<p>Data sporządzenia sprawozdania: 27.09.2023</p> <p>Egz. 1 z 3</p>
---	---	--	--	---

### Sprawozdanie z badań nr 02005/S/2023

Nazwa i adres Klienta: Gmina Bielsk  
09-230 Bielsk, ul. Plac Wolności 3A

Podstawa badania: Zlecenie U-PL-01-01-001 [00195/Z/2023]

#### Opis próbki według protokołu nr W/01369/2023

Data i godzina pobrania / przyjęcia próbki: 25.09.2023 08:55 / 25.09.2023 11:25

Przedmiot badań: woda do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki: woda wodociągowa podawana do sieci

Pobierający próbkę / procedura pobierania: Laboratorium - Tomasz Sobecki /  
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Nazwa nadana przez Klienta: <nie dotyczy>

Numer próbki nadany przez Laboratorium: 04700/W/2023

Miejsce pobrania: SUW Bielsk

Punkt pobrania: Zawór czerpalny na rurociągu wody uzdatnionej

Stan próbki / próbek: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia / zakończenia badania: 25.09.2023 / 27.09.2023

#### Wyniki badania mikrobiologicznego

Lp.	Badana cecha	Jednostka miary	Metoda badawcza	Próbka nr 04700/W/2023	Wartość parametryczna *
				Wynik / Rezultat badania #	
1	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0 <sup>1)</sup>
2	Escherichia coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0
3	Enterokoki	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A, ZPS)	0	0

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: Starszy specjalista ds. biologii mgr inż. Agnieszka Milczarek

27.09.2023 *A. Milczarek*

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)

 <p>Sp. z o.o. rok założenia 1892</p>	<p>"Wodociąg Płockie" Sp. z o.o. 09-402 Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 Laboratorium 09-402 Płock ul. Górna 56B tel. 24 3644280; 24 3644276; e-mail: eolechowska@wodociagi.pl</p>		 <p>AB 1188</p>	<p>Data sporządzenia sprawozdania: 27.09.2023</p> <p>Egz. 1 z 3</p>
--	--	--	--	---

### Sprawozdanie z badań nr 02006/S/2023

Nazwa i adres Klienta: Gmina Bielsk  
09-230 Bielsk, ul. Plac Wolności 3A

Podstawa badania: Zlecenie U-PL-01-01-001 [00195/Z/2023]

#### Opis próbki według protokołu nr W/01370/2023

Data i godzina pobrania / przyjęcia próbki: 25.09.2023 09:25 / 25.09.2023 11:25

Przedmiot badań: woda do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki: woda wodociągowa - wodociąg publiczny Bielsk

Pobierający próbkę / procedura pobierania: Laboratorium - Tomasz Sobecki / PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Nazwa nadana przez Klienta: <nie dotyczy>

Numer próbki nadany przez Laboratorium: 04701/W/2023

Miejsce pobrania: **Bielsk, ul. Sierpecka 42**

Punkt pobrania: Szkoła Podstawowa - toaleta damska na parterze (pomieszczenie nr 16) - zawór czerpalny

Stan próbki / próbek: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia / zakończenia badania: 25.09.2023 / 27.09.2023

#### Wyniki badania mikrobiologicznego

Lp.	Badana cecha	Jednostka miary	Metoda badawcza	Próbka nr 04701/W/2023	Wartość parametryczna *
				Wynik / Rezultat badania #	
1	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0 <sup>1)</sup>
2	Escherichia coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0
3	Enterokoki	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A, ZPS)	0	0

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: Starszy specjalista ds. biologii mgr inż. Agnieszka Milczarek

27.09.2023 A. Milczarek

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)

 <p>Sp. z o.o. rok założenia 1892</p>	<p>"Wodociąg Płockie" Sp. z o.o. 09-402 Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 Laboratorium 09-402 Płock ul. Górna 56B tel. 24 3644280; 24 3644276; e-mail: eolechowska@wodociagi.pl</p>		 <p>AB 1188</p>	<p>Data sporządzenia sprawozdania: 27.09.2023</p> <p>Egz. 1 z 3</p>
--	--	--	--	---

### Sprawozdanie z badań nr 02007/S/2023

Nazwa i adres Klienta: Gmina Bielsk  
09-230 Bielsk, ul. Plac Wolności 3A

Podstawa badania: Zlecenie U-PL-01-01-001 [00195/Z/2023]

#### Opis próbki według protokołu nr W/01370/2023

Data i godzina pobrania / przyjęcia próbki: 25.09.2023 09:50 / 25.09.2023 11:25

Przedmiot badań: woda do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki: woda wodociągowa - wodociąg publiczny Bielsk

Pobierający próbkę / procedura pobierania: Laboratorium - Tomasz Sobecki /  
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Nazwa nadana przez Klienta: <nie dotyczy>

Numer próbki nadany przez Laboratorium: 04702/W/2023

Miejsce pobrania: **Bielsk, ul. Płocka 19**

Punkt pobrania: Przedszkole - kuchnia - zawór czerpalny

Stan próbki / próbek: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia / zakończenia badania: 25.09.2023 / 27.09.2023

#### Wyniki badania mikrobiologicznego

Lp.	Badana cecha	Jednostka miary	Metoda badawcza	Próbka nr 04702/W/2023	Wartość parametryczna *
				Wynik / Rezultat badania #	
1	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0 <sup>1)</sup>
2	Escherichia coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0
3	Enterokoki	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A, ZPS)	0	0

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: Starszy specjalista ds. biologii mgr inż. Agnieszka Milczarek

27.09.2023 A. Jankowska

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)

 <p>WODOCIĄGI PŁOCKIE</p> <p>Sp. z o.o. rok założenia 1892</p>	<p>"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. 09-402 Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11 Laboratorium 09-402 Płock ul. Górna 56B tel. 24 3644280; 24 3644276; e-mail: eolechowska@wodociagi.pl</p>		 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI</p> <p>BADANIA</p> <p>AB 1188</p>	<p>Data sporządzenia sprawozdania: 27.09.2023</p> <p>Egz. 2 z 3</p>
---	---	--	--	---

### Sprawozdanie z badań nr 02008/S/2023

Nazwa i adres Klienta: Gmina Bielsk  
09-230 Bielsk, ul. Plac Wolności 3A

Podstawa badania: Zlecenie U-PL-01-01-001 [00195/Z/2023]

#### Opis próbki według protokołu nr W/01370/2023

Data i godzina pobrania / przyjęcia próbki: 25.09.2023 10:20 / 25.09.2023 11:25

Przedmiot badań: woda do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbki: woda wodociągowa - wodociąg publiczny Bielsk

Pobierający próbkę / procedura pobierania: Laboratorium - Tomasz Sobecki /  
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Nazwa nadana przez Klienta: <nie dotyczy>

Numer próbki nadany przez Laboratorium: 04703/W/2023

Miejsce pobrania: **Zągoty 11 A**

Punkt pobrania: Przedszkole - kuchnia - zawór czerpalny

Stan próbki / próbek: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia / zakończenia badania: 25.09.2023 / 27.09.2023

#### Wyniki badania mikrobiologicznego

Lp.	Badana cecha	Jednostka miary	Metoda badawcza	Próbka nr 04703/W/2023	Wartość parametryczna *
				Wynik / Rezultat badania #	
1	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0 <sup>1)</sup>
2	Escherichia coli	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A, ZPS)	0	0
3	Enterokoki	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004 (A, ZPS)	0	0

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: Starszy specjalista ds. biologii mgr inż. Agnieszka Milczarek

27.09.2023 *A. Milczarek*

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)